CALESCO Mirrorheater

Manual de instalación del calentador para espejo de baño

Preparativos

- Check that the size of the heater is less than the mirror. Compruebe que el calentador sea de menor tamaño que el espejo. La distancia entre el calentador y el espejo debe ser como mínimo de 5 cm en todos los bordes.

  ¡Atención!
  No se debe recortar o dañar el aislamiento del calentador para ajustar el tamaño.

- Señale en la parte trasera del calentador el punto en que debe situarse la conexión. Recuerde que el producto es para el disfrute de todos los miembros de la familia.

- El calentador para espejo de baño no debe usarse en espejos con parte trasera de cartón o lámina de cobre.

- El calentador para espejo de baño causará la dilatación del espejo, asegúrese de que no se expanda contra las paredes circundantes (se debe dejar un mínimo de 5mm en torno al elemento fijo). Si el espejo está integrado en una pared de azulejos, debe usarse un material de unión elástico.

- Si el espejo se sujeta con tornillos, éstos deben llevar tacos de goma de modo que la sujeción no sea rígida; de lo contrario pueden producirse grietas.

- Asegúrese de que el espejo esté limpio y seco. Limpie con alcohol la parte trasera del espejo para asegurarse de que el adhesivo del calentador se pegue correctamente.

- El calentador para espejo de baño responde al estándar IP 57. Sin embargo, no se debe montar el calentador para espejo demasiado cerca de la alcachofa de la ducha. La ducha debe estar como mínimo a 1 m de la ducha.

Conexión eléctrica

La instalación eléctrica debe ser realizada por un electricista cualificado de conformidad con los reglamentos vigentes en cada país.

Durante la instalación del calentador, se debe cortar la alimentación eléctrica.

- La instalación deberá estar equipada con un interruptor diferencial de 30mA como máx.

- En el calentador para espejo se debe instalar un interruptor bipolar con 3mm de separación mínima entre los contactos o conforme establezcan las normas locales para instalaciones fijas.

- La parte del cable de conexión no protegida por el espejo debe cubrirse con una canaleta para cables.

- El cable de alimentación no se debe cambiar. Si se rompe, el calentador quedará inutilizado.

- Monte siempre el cable azul a neutro.

- El cable de conexión debe conectarse a la rejilla fija en una caja o elemento similar dotada de sujetacables.

- Los espejos con marco metálico necesitan toma de tierra. Asegúrese de que todas las partes del bastidor estén conectadas a tierra.

- Si el espejo se monta directamente en la pared, será necesario taladrar una ranura para la conexión y el cable, de modo que el espejo se mantenga plano.

Unión del espejo al calentador

1. Coloque el espejo sobre una alfombrilla en el suelo. Evite hacer presión sobre el espejo o caminar sobre él durante el montaje.

2. Retire el papel antiadhesivo de la zona cercana al cable de conexión.

3. Fije el calentador con una tira de aproximadamente 5 cm, asegurándose de que el cable de conexión esté en su sitio. Aplique una suave presión sobre la tira con la mano.

4. Retire el resto del papel antiadhesivo y presione suavemente el adhesivo hacia el espejo con un cepillo suave o con un rollo de tejido. Asegúrese de que no se formen burbujas de aire. Si el calentador es grande, se necesitarán 2 personas para el montaje.

   ¡Atención!
   Si se forman burbujas de aire, no debe perforarse el calentador bajo ningún concepto, ya que puede traducirse en un riesgo de lesiones. En ese caso, trate de aflojar suavemente el calentador y pegarlo de nuevo.

5. Si se coloca el espejo directamente contra la pared, se puede simplificar la señalización del punto donde hacer el corte en la pared para el cable. Pinte el cable de conexión con algún color. Efectúe ahora a la "prueba de montaje" del espejo y presione suavemente sobre él de modo que el color pase a la pared de montaje.

6. Abra en la pared una ranura lo bastante profunda para el cable y para la conexión antes de efectuar el montaje final del espejo.

7. Monte de nuevo el espejo y conecte los cables.

8. Conecte la alimentación y… ¡disfrute de su espejo libre de vahos!